

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (SpCap 1)			
Nr. 1 S.01.001	Delimitazione di cantiere realizzata mediante recinzione con elementi tubolari metallici lunghezza m 2,00, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con altezza fino a m 2, montaggio, smontaggio, finito euro (dieci/35)	ml	10,35
Nr. 2 S.01.002	Delimitazione di cantiere realizzata mediante recinzione con rete plastica del tipo stampata sostenuta da ferri tondi diametro mm 20, infissi nel terreno a distanza di m 1 con altezza fino a m 2,50, interasse m 2,50, compresi montaggio in opera e successiva rimozione euro (sette/69)	ml	7,69
Nr. 3 S.01.003	Delimitazione di cantiere realizzata mediante recinzione con cavalletti metallici bicolore Ø 3 cm su base metallica, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione. euro (due/49)	ml	2,49
Nr. 4 S.01.004	Delimitazione di cantiere realizzata mediante coni o delineatori in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a distanza non superiore a m 2 per segnalazione di lavori stradali euro (zero/75)	ml	0,75
Nr. 5 S.01.005	Delimitazione di cantiere mediante segnalazione con nastro bianco/rosso e paletti in ferro del perimetro degli scavi, montaggio, smontaggio, finito euro (uno/32)	ml	1,32
Nr. 6 S.01.006	Delimitazione percorso pedonale, altezza max m 1,20, mediante parapetto costituito da 2 correnti orizzontali in tavole di legno spesse cm 3 e pali infissi nel terreno a interasse m 1,80, compresi chioderia e tutto l'occorrente, fornitura, compreso montaggio smontaggio, finito euro (otto/27)	ml	8,27
Nr. 7 S.01.007	Realizzazione segnaletica per deviazione di traffico ed indicazione di lavori in corso, conformemente a quanto previsto dal codice della strada, comprensiva di posa di coni o delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, lampade, posa in opera, manutenzione e rimozione compreso sfrido, misurato per m di segnaletica posata per singolo lato stradale euro (uno/15)	ml	1,15
Nr. 8 S.01.008	Noleggio di baraccamenti con box prefabbricati per uffici, spogliatoi, inclusi riscaldamento, pulizia, manutenzione, impianto elettrico, montaggio, smontaggio, dimensioni medie m 240x360x240, nolo per 1 mese euro (centonovantasei/25)	cadauno	196,25
Nr. 9 S.01.009	Noleggio di baraccamenti con box prefabbricati per uffici, spogliatoi, inclusi riscaldamento, pulizia, manutenzione, dimensioni medie m 240x360x240, nolo per ogni mese dopo il primo euro (quarantatre/12)	cadauno	43,12
Nr. 10 S.01.010	Noleggio di box bagno, con vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il primo mese, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. euro (cinquantanove/37)	cadauno	59,37
Nr. 11 S.01.011	Noleggio di box bagno, con vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio euro (trenta/04)	cadauno	30,04
Nr. 12 S.01.012	Estintore omologato, minimo Kg. 6, comprensivo posa, manutenzione, verifiche, smontaggio, recupero, finito euro (quarantatre/18)	cadauno	43,18
Nr. 13 S.01.013	Calcolo di probabilità caduta dei fulmini su strutture metalliche di cantiere (gru, ponteggi, silos, baracche, ecc.) e verifiche periodiche di funzionalità degli interruttori differenziali, da effettuare con cadenza semestrale euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 14 S.01.014	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche euro (sessanta/32)	cadauno	60,32
Nr. 15 S.01.015	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra; per impianto euro (trecentocinquanta/00)	cadauno	350,00
Nr. 16 S.01.016	Verifica apparecchi di sollevamento e verifica trimestrale funi e catene; per impianto euro (cento/00)	cadauno	100,00
SEGNALETICA DI CANTIERE (SpCap 2)			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 17 S.02.001	Cartello mm 115x115 segnaletica di sicurezza, pericoli, divieti, obblighi, posa, manutenzione, rimozione, finito euro (due/80)	cadauno	2,80
Nr. 18 S.02.002	Cartello mm 270x270 segnaletica di sicurezza, pericoli, divieti, obblighi, posa, manutenzione, rimozione, finito euro (sei/10)	cadauno	6,10
Nr. 19 S.02.003	Cartello mm 600x600 segnaletica di sicurezza, pericoli, divieti, obblighi, posa, manutenzione, rimozione, finito euro (diciotto/60)	cadauno	18,60
Nr. 20 S.02.004	Cartello mm 910x910 segnaletica di sicurezza, pericoli, divieti, obblighi, posa, manutenzione, rimozione, finito euro (ottantasei/40)	cadauno	86,40
Nr. 21 S.02.005	Cartello alluminio mm 1.845x615 segnaletica di sicurezza, pericoli, divieti, obblighi, posa, manutenzione, rimozione, finito euro (centodieci/00)	cadauno	110,00
Nr. 22 S.02.006	Noleggio di semaforo da cantiere costituito da due corpi semaforici, impianto di alimentazione escluso energia elettrica o gruppo di alimentazione, fornitura, posa, manutenzione, recupero, per ogni giorno di utilizzo euro (quaranta/86)	gg	40,86
Nr. 23 S.02.007	Noleggio di carro non motorizzato dotato di apposta segnaletica di deviazione del traffico a segnalazione dell'area di cantiere, dotato di impianto luminoso a segnalazione dell'ingombro e del cantiere, fornitura almeno per giorni 5, posa, manutenzione, recupero, per ogni giorno di utilizzo euro (trentacinque/66)	gg	35,66
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE (SpCap 3)			
Nr. 24 S.03.001	Armatura di sostegno delle pareti degli scavi profondi oltre 1,50 m, (profondità massima 3,50 m) costituita da tavole in legno posate a marciavanti opportunamente sbadacchiate, in opera relativi puntelli e materiale accessorio euro (trentaotto/73)	m2	38,73
Nr. 25 S.03.002	Armatura di sostegno delle pareti di scavi profondi fino a m 1,50, costituita da tavole in legno disposte orizzontalmente contrastate tra loro da puntelli, in opera e relativo materiale accessorio euro (trenta/95)	m2	30,95
Nr. 26 S.03.003	Parapetto in legno lungo, alto m 1,00 dotato di due correnti e un fermapiEDE, posizionato lungo il perimetro degli scavi, montaggio, smontaggio, finito euro (quindici/26)	m2	15,26
Nr. 27 S.03.004	nolo di ponteggio a cavalletti di facciata completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio, escluso messa a terra e illuminazione del ponteggio; approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, progetto e relazione di calcolo, formazione paraschegge (mantovana): per il primo mese o frazione euro (otto/80)	m2	8,80
Nr. 28 S.03.005	nolo di ponteggio a cavalletti di facciata completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio, escluso messa a terra e illuminazione del ponteggio; approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, progetto e relazione di calcolo, formazione paraschegge (mantovana): b) per ogni mese successivo o frazione euro (zero/78)	m2	0,78
Nr. 29 S.03.006	Nolo di piano di lavoro o di sottoponte a norma di legge, corredato di fermapiEDE e parapetto regolamentari compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: fino a 30 giorni euro (dieci/40)	m2	10,40
Nr. 30 S.03.007	Nolo di piano di lavoro o di sottoponte a norma di legge, corredato di fermapiEDE e parapetto regolamentari compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: per ogni mese o frazione di mese oltre i 30 giorni euro (zero/60)	m2	0,60
Nr. 31 S.03.008	approntamento di paraschegge (mantovana) completo in opera fino a 2 m di sviluppo: per il primo mese o frazione euro (ventiuno/40)	m	21,40
Nr. 32 S.03.009	approntamento di paraschegge (mantovana) completo in opera fino a 2 m di sviluppo: per ogni mese successivo o frazione euro (due/60)	m	2,60
Nr. 33 S.03.010	Protezione di ponte di facciata, applicata su ponteggio esistente, eseguita una sola volta con teli di materia plastica o similari, compresi accessori di fissaggio, approntamento mantenimento in efficienza, per un periodo massimo di 1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	anno, disfacimento ed allontanamento dei materiali euro (due/50)	m2	2,50
Nr. 34 S.03.011	Progetto ponteggio metallico, compresi sopralluogo in sito, relazione di calcolo e relativi disegni euro (millecinquecento/00)	cadauno	1 '500,00
Nr. 35 S.03.012	Ponte su cavalletti in ferro alto max m 4,00 per plafoni, montaggio, smontaggio, finito euro (tre/83)	m2	3,83
Nr. 36 S.03.013	Rete di sicurezza dimensioni m 10x10, in maglia di nylon cm 6x6, diametro treccia mm 3, fune perimetrale in nylon diametro mm 18, sostenuta da dispositivi di aggancio ai pilastri con cravatte metalliche, fornitura, montaggio, smontaggio finito, posa per almeno mesi 1 euro (sette/03)	m2	7,03
Nr. 37 S.03.014	Parapetto guardia corpo a squadra fissa, costituito da montanti metallici con piastre registrabili dotate di sistema di blocco, due correnti in tavole spessore pari a cm 3 e una tavola fermapiede spessore cm 5, lunghezza media dei pannelli m 2,00 a m 1,20, compreso di tutto l'occorrente, montaggio, smontaggio, finito euro (trentasette/29)	ml	37,29
Nr. 38 S.03.015	Predisposizione di parapetto normale con montanti e correnti in legno per coperture a falde di altezza m 1,20, costituito da due correnti, montanti a interasse di m 1,80, compresi fermapiede, controventi, fissaggio alle strutture, montaggio e smontaggio con uso di mezzo di sollevamento di altezza adeguata euro (quindici/92)	ml	15,92
Nr. 39 S.03.016	Tettoia (impalcato), altezza m 2,5/3,00 (senza preparazione del terreno) a protezioni di baraccamenti e/o superfici varie, realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata; oneri accessori, fornitura, montaggio, smontaggio, finito euro (venticinque/48)	m2	25,48
Nr. 40 S.03.017	Infissione ed estrazione di palancole metalliche tipo Larsen compresi ogni onere, trasporto, montaggio, in qualunque terreno che lo consenta peso Kg/mq 110/115, misurato a metro quadro di palancole euro (quattordici/02)	m2	14,02
Nr. 41 S.03.018	nolo di autocarro con navicella senza operatore: primo giorno fino a 19 metri euro (duecentoquaranta/00)	giorno	240,00
Nr. 42 S.03.019	nolo di autocarro con navicella senza operatore: giorni successivi fino a 19 metri euro (centocinquanta/00)	giorno	150,00
Nr. 43 S.03.020	Rimozione di manufatti contenenti amianto su coperture curve in ferro e/o in cemento armato. Per superfici inferiori a mq 100, in località entro km 50 dalla sede dell'impresa euro (venti/00)	m2	20,00
Nr. 44 S.03.021	Smaltimento dell'amianto compatto (vinil amianto, cemento amianto ecc.) euro (zero/20)	kg	0,20
Nr. 45 S.03.022	Preparazione del piano di lavoro e di sicurezza da presentare alla ASL di competenza territoriale per l'ottenimento del parere favorevole alla rimozione dei manufatti contenenti amianto euro (mille/00)	cadauno	1 '000,00
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (SpCap 4)			
Nr. 46 S.04.001	Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore, peso g 148 con riduzione del rumore a 25 dB euro (sei/83)	cadauno	6,83
Nr. 47 S.04.002	Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, con fascia antisudore e sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere; peso g 300 euro (quattro/74)	cadauno	4,74
Nr. 48 S.04.003	Occhiali di sicurezza, con stanghette regolabili, ripari laterali e sopraccigliari e lenti in policarbonato antiurto euro (due/86)	cadauno	2,86
Nr. 49 S.04.004	Bretelle in tessuto poliestere fluorescente con bande di mm 35 e chiusura regolabile con velcro euro (nove/22)	cadauno	9,22
Nr. 50 S.04.005	Tuta tyvec, a giunzioni saldate con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie e cerniera d'apertura, protetta per la sovrapposizione, contro la penetrazione di particelle nocive durante la rimozione dell'amianto, operazioni di sabbatura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	e verniciatura euro (sette/46)	cadauno	7,46
	INFORMAZIONE (SpCap 5)		
Nr. 51 S.05.001	Informazione dei lavoratori addetti alle attività di cantiere (per singolo lavoratore presente) euro (venti/00)	cadauno	20,00
	MANODOPERA (SpCap 6)		
Nr. 52 S.06.001	Tecnico / Capo squadra euro (trentacinque/90)	ore	35,90
Nr. 53 S.06.002	Operaio specializzato euro (trentadue/90)	ore	32,90
Nr. 54 S.06.003	Operaio qualificato euro (trenta/80)	ore	30,80
Nr. 55 S.06.004	Operaio comune euro (ventiotto/00)	ore	28,00